Vol: Societe
Niveau de vol maxi: 100

NTAA TAHITI FAA'A

METAR: NTAA 041730Z AUTO 00000KT 9999 FEW017 OVC072 26/22 Q1013
NOSIG=

TAF LONG: NTAA 041700Z 0418/0524 VRB05KT 9999 SCT020 BKN030 OVC070 TEMPO
0421/0502 34008KT=

NTTB BORA BORA MOTU MUTE

METAR: NTTB 041730Z AUTO 14017KT 9999 SCT021 SCT027 BKN034 25/22
Q1013 NOSIG=

TAF COURT: NTTB 041700Z 0418/0503 14020KT 9999 FEW020 BKN030 BKN070=

Pas de METAR, TAF, SPECI pour : NTTM NTTE NTTH NTTR NTTP

FIR NTTT TAHITI OCEANIC

SIGMET reçu le Mercredi 4 novembre 2026 à 16:59 UTC:

NTTT SIGMET A2 VALID 041700/042100 NTAA-
NTTT TAHITI FIR/UIR EMBD TS FCST WI S1445 W14445 - S1345 W14615 -
S1045 W14230 - S1100 W13930 - S1445 W14445 TOP FL450 STNR NC=

Les messages SIGMET présentés ici sont uniquement ceux conformes à l'Annexe 3 de l'OACI.


Avis de météorologie de l'espace EFKL PECASUS


SPACEWEATHER reçu le Mercredi 4 novembre 2026 à 17:13 UTC:


SWX ADVISORY
DTG: 20261104/1710Z
SWXC: PECASUS
SWX EFFECT: HF COM
ADVISORY NR: 2026/198
OBS SWX: 04/1706Z MOD EQN MNH E015 - E060
FCST SWX +6 HR: 05/0000Z NOT AVBL
FCST SWX +12 HR: 05/0600Z NOT AVBL
FCST SWX +18 HR: 05/1200Z NOT AVBL
FCST SWX +24 HR: 05/1800Z NOT AVBL
RMK: SPACE WEATHER EVENT (MAXIMUM USABLE
FREQUENCY DEPRESSION) IS IN PROGRESS. IMPACT ON HIGHER
HF COM FREQUENCY BANDS EXPECTED.
NXT ADVISORY: WILL BE ISSUED BY 20261104/2306Z=


SPACEWEATHER reçu le Mercredi 4 novembre 2026 à 15:45 UTC:


SWX ADVISORY
DTG: 20261104/1541Z



METEO FRANCE
ICAO AREA
FRENCH POLYNESIA
SIGNIFICANT WEATHER CHART
SFC TO FL450.
VALID 18 UTC ON 04/11/2026
CB IMPLIES MOD TO SEV TURBULENCE, ICING AND HAIL
UNITS: ALTITUDE IN FLIGHT LEVELS, SPEED IN KNOTS,PRESSURE IN HECTOPASCAL.
A
ISOL CB xxx 016 LOC
BKN CU-SC 080-140 016-040
ISOL LOC EMBD CB xxx 016
SCT LOC BKN CU-SC 090-110 015-030
ISOL CB xxx 016 LOC
SCT LOC BKN CU-SC 090-110 016-040
-10° 210 0° 160
1011 +/-1
ISOL CB TCU/ 200-340 016 LOC
BKN LOC SCT CU-SC 080-110 016-040
SCT/BKN AC 160 080
1012 +/-1
-10° 210 0° 155
BKN LOC SCT CU-SC 080-110 020-050
1014 +/-1
-10° 200 0° 160
ISOL TCU 360 016 LOC
SCT LOC BKN CU-SC 090-110 016-040
-10° 205 0° 145
1014 +/-1
BKN AC 220 100
-10° 190 0° 145
1019 +/-1
BKN CI 330 220
310/XXX FL 360
1018 +/-1
-10° 175 0° 125
1016 +/-1
-10° 190 0° 130
ISOL EMBD CB 440 014 LOC
FL 330
BKN CU-SC 080-110 016-040
-10° 165 0° 115
1018 +/-1
BKN LOC SCT CU-SC 050-070 020-040
CHECK SIGMET AND NOTAM FOR RDOACT CLD.
CHECK SIGMET, ADVISORIES FOR TC AND VA AND ASTHAM AND NOTAM FOR VA.
145 W
140 W
135 W
160 W
155 W
150 W
10 S
15 S
20 S
25 S
MD
MN
GN
GP
GL
KR
GV
GC
TG
TB
TRTH
GM
GA
GH
GO
GE
TC
NTAA
NCAI
NCRG
AR
AT
AV
TX
GJ
PAPA



160°W
155°W
150°W
145°W
140°W
135°W
10°S
15°S
20°S
25°S
MD
MN
GI
KR
GN
GV
GC
TG
GP
TB
TH
TR
NTAA
GM
GA
GH
GO
TO
GE
NCAI
NCRG
AR
AT
AV
TX
GJ
RAPA
METEO FRANCE
DATA FROM METEO-FRANCE
WINTEM AREA French Polynesia
CHART FOR FL020 (950hPa)
VALID 18 UTC - 04/11/2026
UNIT KNOTS, DEG CELSIUS
TEMPERATURE NEGATIVE
UNLESS PREFIXED BY "+"
DATA TIME 00 UTC - 04/11/2026


160°W
155°W
150°W
145°W
140°W
135°W
10°S
15°S
20°S
25°S
MD
MN
GI
KR
GN
GV
GC
TG
GP
TB
TH
TR
NTAA
GM
GA
GH
TO
GO
GE
NCAI
NCRG
AR
AT
AV
TX
GJ
RAPA
METEO FRANCE
DATA FROM METEO-FRANCE
WINTEM AREA French Polynesia
CHART FOR FL020 (950hPa)
VALID 00 UTC - 05/11/2026
UNIT KNOTS, DEG CELSIUS
TEMPERATURE NEGATIVE
UNLESS PREFIXED BY "+"
DATA TIME 00 UTC - 04/11/2026


160°W
155°W
150°W
145°W
140°W
135°W
10°S
15°S
20°S
25°S
MD
MN
GI
KR
GN
GV
GC
TG
GP
TB
TH
TR
NTAA
GM
GA
GH
TO
GO
GE
NCAI
NCRG
AR
AT
AV
TX
GJ
RAPA
METEO FRANCE
DATA FROM METEO-FRANCE
WINTEM AREA French Polynesia
CHART FOR FL050 (850hPa)
VALID 18 UTC - 04/11/2026
UNIT KNOTS, DEG CELSIUS
TEMPERATURE NEGATIVE
UNLESS PREFIXED BY "+"
DATA TIME 00 UTC - 04/11/2026


160°W
155°W
150°W
145°W
140°W
135°W
10°S
15°S
20°S
25°S
MD
MN
GI
KR
GN
GP
GV
GC
TG
TB
TH
TR
NTAA
GM
GA
GH
GO
TO
GE
NCAI
NCRG
AR
AT
AV
TX
GJ
RAPA
METEO FRANCE
DATA FROM METEO-FRANCE
WINTEM AREA French Polynesia
CHART FOR FL050 (850hPa)
VALID 00 UTC - 05/11/2026
UNIT KNOTS, DEG CELSIUS
TEMPERATURE NEGATIVE
UNLESS PREFIXED BY "+"
DATA TIME 00 UTC - 04/11/2026


160°W
155°W
150°W
145°W
140°W
135°W
10°S
15°S
20°S
25°S
MD
MN
GV
GC
TG
GI
KR
GN
GP
TB
TH
TR
NTAA
GM
GA
GH
TO
GO
GE
NCAI
NCRG
AR
AT
AV
TX
GJ
RAPA
METEO FRANCE
DATA FROM METEO-FRANCE
WINTEM AREA French Polynesia
CHART FOR FL100 (700hPa)
VALID 18 UTC - 04/11/2026
UNIT KNOTS, DEG CELSIUS
TEMPERATURE NEGATIVE
UNLESS PREFIXED BY "+"
DATA TIME 00 UTC - 04/11/2026


160°W
155°W
150°W
145°W
140°W
135°W
10°S
15°S
20°S
25°S
MD
MN
GV
GC
TG
GI
KR
GN
GP
TB
TH
TR
NTAA
GM
GA
GH
GO
TO
GE
NCAI
NCRG
AR
AT
AV
TX
GJ
RAPA
METEO FRANCE
DATA FROM METEO-FRANCE
WINTEM AREA French Polynesia
CHART FOR FL100 (700hPa)
VALID 00 UTC - 05/11/2026
UNIT KNOTS, DEG CELSIUS
TEMPERATURE NEGATIVE
UNLESS PREFIXED BY "+"
DATA TIME 00 UTC - 04/11/2026

Météo-France

BULLETIN APERCUS DE ZONE

EMIS LE MERCREDI 04 NOVEMBRE 2026 A 13:51 UTC.

Centre de Veille Météorologique
de TAHITI-FAAA

LE VENT EST LE VENT GENERAL SUR CHAQUE ZONE. IL N'EST PAS TENU COMPTE DES EFFETS LOCAUX. LA BASE DES NUAGES EST L'ALTITUDE, C'EST A DIRE LA DISTANCE VERTICALE ENTRE CETTE BASE ET LE NIVEAU MOYEN DE LA MER.

Z1 041524 13020G30KT V5 FEW018 SCT030 BKN100 PROB30 TEMPO 1520 13025G35KT V3 SHRA SCT016TCU OVC030=

Z2.1 041524 10010KT V5 FEW020 BKN040 PROB30 TEMPO 1524 08016G26KT V3 SHRA SCT016TCU BKN030=
Z2.2 041524 06010KT V5 FEW016TCU BKN040 PROB40 TEMPO 1524 04016G28KT V1 +TSRA SCT010 BKN014CB BKN030=

Z3 041524 08015KT V5 FEW020 SCT040 PROB30 TEMPO 2024 08020G30KT V2 TSRA FEW010 SCT016CB BKN035=

Z4 041524 08015KT V5 FEW020 SCT040 PROB30 TEMPO 2024 08015G25KT V3 SHRA SCT016TCU BKN035=

Z5 041524 08012KT V5 SCT018 =

Z6 041524 08010KT V5 FEW016TCU SCT020 BKN040 PROB30 TEMPO 1524 04016G28KT V1 +SHRA SCT010 BKN014CB OVC030=


Z7 041524 06012KT V5 FEW020 BKN130=

Z8 041524 06010KT V5 FEW023 BKN130=

Z9 041524 14008KT V5 FEW010 SCT035 BKN120=

Z10 041524 14014KT V5 FEW020 BKN030=

Z11 041524 13020G30KT V5 FEW018 SCT030 BKN060 TEMPO 1524 13024G34KT=



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Polynésie Française

METEO FRANCE
À VOS CÔTÉS, DANS UN CLIMAT QUI CHANGE

Bulletin de prévision courte échéance

Prévisions établies le mercredi 4 novembre 2026 à 07:32 locale.

ILES SOUS LE VENT

Journée du mercredi 4 novembre 2026 et nuit suivante.

Grisaille et mara'amu persistent ce mercredi. Les averses restent toutefois assez rares, se concentrant sur les côtes Sud et Est. Des grains plus menaçants évoluent en mer, au Nord des îles. Le temps reste inchangé la nuit suivante.

Vent de Sud-Est modéré à assez fort avec des rafales atteignant les 60 kilomètres/heure.

Mer forte. Houle longue de Sud Sud-Ouest de 2 mètres à 2 mètres 50. Croisée à la mer du vent, les creux atteignent 3 mètres au large.

Températures extrêmes prévues :

Mopelia : 24 et 30 degrés Celsius

Maupiti/Bora-Bora/Raiatea/Tahaa : 24 et 31 degrés Celsius

Journée du jeudi 5 novembre 2026 et nuit suivante.

Les passages nuageux font jeu égal avec les périodes ensoleillées, ponctuées par moments par quelques averses.

Vent modéré de Sud-Est, rafales à 60 kilomètres/heure.

Mer agitée à forte. Houle longue de Sud de 2 mètres à 2 mètres50.

TAHITI ET MOOREA

Journée du mercredi 4 novembre 2026 et nuit suivante.

Le temps reste contrasté sur Tahiti et Moorea, avec des côtes Sud et Est encore sous l'influence d'un mara'amu bien établi. Ce dernier est à l'origine d'un ciel chargé et de petits épisodes pluvieux entre Papara, la Presqu'île et Hitia'a. Sur le reste du littoral, les nuages sont plus fins, laissant percer de belles périodes d'éclaircies en journée, puis davantage d'étoiles la nuit prochaine.

Vent de Sud-Est modéré à assez fort avec des rafales atteignant les 60 kilomètres/heure par accélérations côtières.

Mer forte. Houle longue de Sud Sud-Ouest de 2 mètres à 2 mètres 50. Croisée à la mer du vent, les creux atteignent 3 mètres au large.

Températures extrêmes prévues :

Tahiti: 22 et 30 degrés Celsius

Moorea : 22 et 30 degrés Celsius

Journée du jeudi 5 novembre 2026 et nuit suivante.

Les côtes Sud et Est sont exposées aux nuages qui y sont nombreux. A l'occasion ils y déversent une ou deux ondées. A contrario, sur les côtes Nord et Ouest les périodes ensoleillées sont plus présentes.

Vent modéré de Sud-Est, rafales à 60/70 kilomètres/heure.

Mer agitée à forte. Houle longue de Sud de 2 mètres à 2 mètres 50.

Soleil à Faa'a : Lever **05:19** Coucher **18:06**

Soleil à Bora : Lever **05:29** Coucher **18:14**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Polynésie Française

METEO FRANCE
À VOS CÔTÉS, DANS UN CLIMAT QUI CHANGE

Bulletin de prévision marine

Zone C50 , Iles sous le vent / Maiao - Huahine - Raiatea - Maupiti

Sud-Est, 20/25kt, rafales 30/35kt.

Mer forte et croisée.

Houle longue de Sud, 2m/2m50, croisée à une houle courte de Sud-Est, d'1 m50/2m.

Averses et grains isolés sur le Nord de la zone.

	Mer. 4						Jeu. 5						Ven. 6			
	08h	11h	14h	17h	20h	23h	02h	05h	08h	11h	14h	20h	02h	08h	14h	2
Mer totale État de la mer	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer agitée	n ag
Hauteur significative (m)	3.3	3	3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	2.9	2.9	2.8	2.7	2.5	2.4	2

Bulletin de prévision marine

Zone C45 , Tahiti - Ouest Tuamotu / Tahiti - Fakarava - Anaa


Sur le Nord-Est zone, secteur Est, 05/10kt, fraîchissant mercredi soir, 10/15kt. Ailleurs, Sud-Est, 15/20kt, fraîchissant localement 25kt près de Tahiti par effets côtiers. Rafales 30kt.

Mer forte et croisée.

Houle longue de Sud Sud-Ouest, 2m/2m50, croisée à une houle courte de Sud-Est, d'1 m50/2m sur la moitié Sud-Ouest de la zone.

Grains isolés sur Nord-Est zone, avec risque orageux l'après-midi.

	Mer. 4						Jeu. 5						Ven. 6			
	08h	11h	14h	17h	20h	23h	02h	05h	08h	11h	14h	20h	02h	08h	14h	2
Mer totale État de la mer	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer forte	mer agitée	mer agitée	mer agitée	mer agitée	n ag
Hauteur significative (m)	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	2.9	2.9	2.6	2.6	2.3	2.2	2.1	2	1


Pour le 04/11/2026 à 02H
Atafu Village
Taulaga
Apia
Hihifo
Alofi
Avarua
Papeete
Taiohae
Adamstown
10 S
20 S
30 S
40 S
170 W
160 W
150 W
140 W
130 W
3.5
Hauteur, en m
11
Période, en s
0.5 m
1.25 m
2.5 m
4 m
6 m
9 m
14 m

NOTAM

Date et Heure de production (UTC) : 04-11-2026 18:01
Date et heure de départ (UTC) : 04-11-2026 18:04
Durée : 1200
Règle de vol : VFR
Départ : NTAA
Destination : NTTB
Plancher (en FL) : 0
Plafond (en FL) : 115
Rayon (en NM) : 30
Demi-couloir (en NM) : 15
Dégagements : NTTM NTTE NTTH NTTR NTTP NTHP NTHF NTHV

NTAA TAHITI FAA'A

Installations et services

NTAA-C1912/26
DU: 26 10 2026 19:05 AU: 07 12 2026 06:00 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTAA
Q) NTTT / QFALT / IV / NBO / A / 000/999 / 1733S14936W005
D) MON 1905-0600, TUE 1715-0600, WED 1910-0600, THU 1825-0400, FRI 1905-0600, SAT 1910-0440, SUN 1850-0600
E) EN RAISON DE TRAVAUX, L'AEROPORT EST INDISPONIBLE POUR LES VOLS INTERNATIONAUX D'AERONEFS DE CODE D,E ET F :
- NON REGULIERS(CHARTER)
- PRIVES
DANS LES CRENEAUX SUIVANTS (UTC) :
LUN 1905-0600
MAR 1715-0600
MER 1910-0600
JEU 1825-0400
VEN 1905-0600
SAM 1910-0440
DIM 1850-0600
CETTE RESTRICTION NE S'APPLIQUE PAS AUX VOLS :
- D'AERONEFS DE CODE A, B, ET C,
- COMMERCIAUX REGULIERS,
- D'EVACUATION SANITAIRES,
- EN SITUATION D'URGENCE,
- AYANT DES MISSIONS PRIORITAIRES RELEVANT DE LA SECURITE OU DE L'INTERET PUBLIC
- AYANT OBTENU UNE AUTORISATION PREALABLE DU GESTIONNAIRE DE L'AEROPORT.

Aire de manœuvre

NTAA-C2399/26
DU: 05 10 2026 17:00 AU: 07 11 2026 02:00 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTAA
Q) NTTT / QMWHW / IV / M / A / 000/999 / 1733S14936W005
D) MON-FRI 1700-0200
E) TRAVAUX DE CURAGE DANS LE GRAND CANAL SUD-EST.
PRESENCE DE DEUX DRAGUES MUNIES DE BRAS DE 14 M ET 7 M.
ACTIVITE EN DEHORS DES MOUVEMENTS D'AERONEFS GROS PORTEURS.
BRAS ABAISSES A CHAQUE PASSAGE DE TRAFIC AERIEN.

Aire de trafic

NTAA-C2286/26
DU: 18 09 2026 08:00 AU: 18 12 2026 08:00 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTAA
Q) NTTT / QMNXX / IV / NBO / A / 000/999 / 1733S14936W005
E) EN REFERENCE A L'AIP PAC-P AD 2 NTAA.8 AIRES DE TRAFIC, TWY ET EMPLACEMENTS DE VERIFICATION DANS 8.6 OBSERVATIONS
AJOUTER:
ACCES AU PARKING MILITAIRE RESERVE AUX AERONEFS D'ETAT FRANCAIS OU ETRANGER. PROCEDURE DE DEMANDE D'ESCALE A ADRESSER AU SERVICE OPERATIONS 72 HEURES AVANT LA DATE DU VOL
CONTACT: GAM-FAAA.COPS.FCT(A)INTRADEF.GOUV.FR

Aides à l'atterrissage, installations radionavigation et GNSS

NTAA-C2644/26
DU: 02 11 2026 20:47 AU: 07 11 2026 04:00 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTAA
Q) NTTT / QICXX / IV / NBO / A / 000/999 / 1733S14936W005
D) 02-04 1600-0400, 05 1600-0300, 06 1600-0400
E) CAUSE TRAVAUX AU VOISINAGE DE L'ANTENNE DU GLIDE :
-PROCEDURES D'APPROCHE ILS RWY04 INDISPONIBLES
-PROCEDURES D'APPROCHES LOC, VOR ET RNP SONT UTILISABLES.
HORAIRES :
- DE LUNDI 02/11 A MERCREDI 04/11 DE 06H00 A 18H00 HEURES LOCALES
- JEUDI 05/11 DE 06H00 A 17H00 HEURES LOCALES
- VENDREDI 06/11 DE 06H00 A 18H00 HEURES LOCALES
CONFIRMATION : TAHITI APP 121.3 MHZ

Procédures

NTAA-C2624/26
DU: 03 11 2026 17:00 AU: 17 11 2026 05:00 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTAA
Q) NTTT / QPFCA / IV / NBO / A / 000/999 / 1733S14937W005
E) DES PERTURBATIONS DE TRAFIC SONT A PREVOIR POUR LES VOLS AU DEPART DE NTAA EN RAISON DE LIMITATIONS LIEES AUX CAPACITES DES SERVICES ATS.
LES VOLS ESSENTIELS POUR LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS (MEDEVAC ET SAR), LES VOLS INTERNATIONAUX ET VOLS D'ETATS SERONT ASSURES SANS RESTRICTION.
LES VOLS AU DEPART DE NTAA POURRONT ETRE RETARDES AU MOMENT DE LA DEMANDE DE MISE EN ROUTE.
LES TOURS DE PISTE, EXERCICES D'ENCADREMENT ET VOLS D'ENTRAINEMENT AUX PROCEDURES IFR, VOLTIGE SONT INTERDITS :
-LES 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 NOVEMBRE DE 07H00 A 08H00 LOCALES
-LE 7 NOVEMBRE DE 7H00 A 14H00 LOCALES ET DE 17H00 A 19H00 LOCALES
-LE 14 NOVEMBRE DE 16H00 A 19H00 LOCALES

NTAA-C2110/26
DU: 28 08 2026 01:04 AU: 01 01 2027 17:00 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTAA
Q) NTTT / QPLLT / IV / NBO / A / 000/999 / 1733S14936W005
E) LES SERVICES DU BRIA SONT REDUITS.
LE TRAITEMENT DES FPL EST PRIORITAIRE POUR LES VOLS ESSENTIELS A
LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS (MEDEVAC ET SAR)
AINSI QUE LES VOLS COMMERCIAUX.
LE DEPOT DES FPL ET INTENTIONS DE VOLS POUR LES VOLS NON
COMMERCIAUX ET MILITAIRES POURRA SE FAIRE PAR MAIL AU
SEAC-PF-BRIA-BF(A)AVIATION-CIVILE.GOUV.FR ET DEVRA ETRE CONFIRME
PAR UN ACCUSE DE RECEPTION POUR VOUS ASSURER LA PRISE EN COMPTE
DU FPL.
LES DEPOTS PAR TELEPHONE SONT TOUJOURS POSSIBLES AU 40 86 11 51
MAIS NE SONT PAS GARANTIS.

Météorologie et équipements

NTAA-C2326/26
DU: 21 09 2026 20:18 AU: PERM / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTAA
Q) NTTT / QFMXX / IV / BO / A / 000/999 / 1733S14937W005
E) EN REFERENCE A L'AIP PAC-P AD2 NTAA.11 RENSEIGNEMENTS
METEOROLOGIQUES
DANS 11.7 CARTES, AUTRES INFORMATIONS LIRE:
S-U-P-W
AD WARNING
METAR AUTO H24
PREDEC
DANS 11.10 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LIRE:
INFORMATION DE CONVECTION (TCU,CB) ET ORAGES DISPONIBLE DANS LES
METAR AUTO ET OBSMET

NTAA-C2544/26
DU: 23 10 2026 03:17 AU: 22 01 2027 03:00 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTAA
Q) NTTT / QFMLT / IV / BO / A / 000/999 / 1733S14936W005
E) METAR EN OBS AUTO.
PAS DE MENTION DE CISAILLEMENT DE VENT DANS LE METAR

Restrictions de l'espace aérien

NTAA-C2052/26
DU: 15 09 2026 10:00 AU: 01 04 2027 09:59 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTAA
Q) NTTT / QRDTT / IV / BO / AW / 000/060 / 1731S14926W001
E) NOTAM TRIGGER - SUP AIP PAC-P 004/26CREATION D'UNE ZONE DANGEREUSE TEMPORAIRE ZDT PAPENOO AU VOISINAGE DU CENTRE DE TRANSMISSION DE LA PAPENOO.CE SUP AIP EST DISPONIBLE SUR WWW.SIA.AVIATION-CIVILE.GOUV.FR
F) SFC
G) 5970FT AMSL

Obstacles

NTAA-C2363/26
DU: 05 10 2026 16:30 AU: 11 01 2027 02:00 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTAA
Q) NTTT / QOBCE / IV / M / A / 000/999 / 1732S14934W005
D) MON-SAT 1630-0200
E) PRESENCE D'UNE GRUE AU NIVEAU DE LA BASE NAVALE
PSN: 173152S 1493426W
ALT AU SOMMET: 143FT
HAUTEUR MAX OBSTACLE: 133FT
BALISAGE: NIL
FLECHE BAISSEE LES WEEK-END ET JOURS FERIES

NTTB BORA BORA MOTU MUTE

Installations et services

NTAA-C2489/26
DU: 29 10 2026 00:00 AU: 11 11 2026 23:59 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTB
Q) NTTT / QFATT / IV / NBO / A / 000/999 / 1626S15145W005
E) NOTAM TRIGGER - AMDT AIP AIRAC PERM 11/26 WEF 29 OCT 2026.
MODIFICATION RFFS, REGLEMENTS DE CIRCULATION LOCAUX, CARTE
D'AERODROME MNM TKOF, CARTE D'APPROCHE A VUE

NTAA-C2628/26
DU: 02 11 2026 17:00 AU: 09 11 2026 07:10 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTB
Q) NTTT / QFFAH / IV / NBO / A / 000/999 / 1626S15145W005
E) HORAIRES RFFS :
LUNDI : 1700-0630
MARDI : 1720-0600
MERCREDI : 1715-0630
JEUDI : 1700-0550
VENDREDI : 1630-0605
SAMEDI : 1620-0630
DIMANCHE : 1700-0710
SPRA INDISPONIBLE DURANT LE NIVEAU 2 RFFS, SAUF A LA DEMANDE DE
LA TOUR. NIVEAU 1 EN DEHORS DES HORAIRES PUBLIES SAUF DEMANDE
SPECIFIQUE TRANSMISE DURANT LES HORAIRES D'OUVERTURE

Aire de manœuvre

NTAA-C2578/26
DU: 03 11 2026 06:00 AU: 06 11 2026 15:00 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTB
Q) NTTT / QMRHW / IV / NBO / A / 000/999 / 1627S15145W005
D) 0600-1500
E) TRAVAUX DE MAINTENANCE DU BALISAGE DE PISTE 11/29
PISTE 11/29 FERMEE SAUF POUR LES VOLS MEDEVAC
DELAI DE REPLI ET DE REMISE EN ETAT FONCTIONNEL DES EQUIPEMENTS :
45 MIN

NTAA-C0371/26
DU: 14 02 2026 04:01 AU: PERM / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTB
Q) NTTT / QMTXX / IV / NBO / A / 000/999 / 1627S15145W005
E) EN REFERENCE A L'AIP PAC-P AD 2 NTTB ADC 01 ET AD 2 NTTB.12
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES PISTES
LIRE :
POSITION GEO THR :
RWY 11 : 16DEG26'25.81"S 151DEG45'25.44"W
RWY 29 : 16DEG26'53.47"S 151DEG44'43.72"W

Organisation de l'espace aérien et services de la circulation aérienne

NTAA-C2523/26
DU: 20 10 2026 01:17 AU: PERM / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTB
Q) NTTT / QACAH / IV / NBO / AE / 000/015 / 1627S15144W017
E) REF AIP PAC-P AD 2 NTTB.3 HORAIRES
LIRE :
3.7 ATS:
LUNDI : 1700-0700
MARDI : 1715-0600
MERCREDI : 1715-0645
JEUDI : 1700-0600
VENDREDI : 1715-0615
SAMEDI : 1700-0700
DIMANCHE : 1715-0645
EXTENSION POSSIBLE SANS EMMISSION DE NOTAM.
SEAC-PF-NTTB-BF(A)AVIATION-CIVILE.GOUV.FR
TEL : (689) 40 60 50 70.
ADRESSE POSTALE : BP 6404, 98702 TAHITI FAA'A

Obstacles

NTAA-C1250/26
DU: 27 05 2026 03:58 AU: PERM / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTB
Q) NTTT / QOBCE / IV / M / A / 000/999 / 1626S15145W005
E) EN REFERENCE A L'AIP PAC-P AD 2 NTTB.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES
DANS 23.4 OBSTACLES / DEGAGEMENTS LATERAUX
REMPLACER :
PRESENCE D'UN MERLON D'ALTITUDE MAX DE 23FT, SITUEE A 75M DE L'AXE DE PISTE COTE OCEAN.
PAR
PRESENCE D'UN MERLON D'ALTITUDE MAX DE 34FT, SITUEE A 75M DE L'AXE DE PISTE COTE OCEAN.

NTTM MOOREA TEMAE

Installations et services

NTAA-C2382/26
DU: 01 10 2026 00:50 AU: 01 01 2027 09:59 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTM
Q) NTTT / QFAXX / IV / NBO / A / 000/999 / 1729S14945W005
E) SERVICE DE PREVENTION DU RISQUE ANIMALIER DEGRADE

NTAA-C1653/26
DU: 09 07 2026 00:01 AU: PERM / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTM
Q) NTTT / QFAXX / IV / BO / A / 000/999 / 1729S14945W005
E) EN REFERENCE A L'AIP PAC-P AD 2 NTTM.24 CARTES RELATIVES A L'AERODROME
AJOUTER LA NOUVELLE FICHE "AD 2 NTTM DEP OMNI RWY12-30 CONV INSTR 01" :
DEPART OMNIDIRECTIONNEL RWY12 (PROTEGES POUR CAT A, B) :
MONTER DANS L'AXE, A 500FT, TOURNER A GAUCHE, IAS MAX 130KT EN VIRAGE, PUIS SUIVRE RM SPECIFIEE (COMPRISE ENTRE 315 DEG ET 017 DEG) EN MONTEE VERS LE NIVEAU ASSIGNE.
PENTE THEORIQUE DE MONTEE STANDARD 3.3 POURCENT. CETTE PENTE FAIT ABSTRACTION DES OBSTACLES PEU ELEVES ET RAPPROCHES SUIVANTS:
ARBRES D'ALTITUDE MAX 123FT ETALES SUR UNE DISTANCE DE 360M DEPUIS LA DER, SUR TOUTE LA LARGEUR DE LA TROUEE D'ENVOL
DEPART OMNIDIRECTIONNEL RWY30 (PROTEGES POUR CAT A, B) :
MONTER (1) DANS L'AXE, A 500FT TOURNER A DROITE ET SUIVRE LA RM SPECIFIEE (COMPRISE ENTRE 302 DEG ET 017 DEG), EN MONTEE VERS LE

NIVEAU ASSIGNE.
(1) PENTE THEORIQUE DE MONTEE 7.8 POURCENT JUSQU A 240FT, DETERMINEE PAR LE RELIEF D'ALTITUDE 210FT SITUE A 790M DE LA DER ET A 360M A GAUCHE DE L'AXE DE PISTE.
CETTE PENTE FAIT ABSTRACTION DES OBSTACLES PEU ELEVES ET RAPPROCHES SUIVANTS :
- ARBRES D'ALTITUDE MAX 170FT SITUES SUR UNE DISTANCE DE 200M A PARTIR DE LA DER ET AU PLUS PRES A 140M A DROITE DE L'AXE DE PISTE.
- GROUPE DE COCOTIERS D'ALTITUDE MAX 114FT, SITUE AU PLUS PRES A 200M DE LA DER ET A 140M A DROITE DE L'AXE DE PISTE.
- FORET D'ALTITUDE MAX 163FT, SITUEE A 450M DE LA DER ET A 215M A DROITE DE L'AXE DE PISTE.
PANNE DE RADIOCOMMUNICATION
EN VMC : REJOINDRE LE CIRCUIT DE PISTE, PREVOIR DE SE POSER SUR LE QFU DE DEPART.
EN IMC : POURSUIVRE SON VOL JUSQU'AUX LIMITES LATERALES DE

LA TMA 1 TAHITI (35NM VOR/DME TAF), AU DERNIER NIVEAU ASSIGNE PUIS ENTREPRENDRE LA MONTEE VERS LE NIVEAU DE VOL DEPOSE

NTAA-C1308/26
DU: 30 05 2026 01:36 AU: 30 11 2026 09:59 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTM
Q) NTTT / QFFAH / IV / NBO / A / 000/999 / 1729S14945W005
E) RFFS ASSURE :
TOUS LES JOURS DE 1700 A 0400 UTC
- NIVEAU 5 PENDANT LES HORAIRES DES VOLS COMMERCIAUX REGULIERS
- NIVEAU 2 POUR LES VOLS EN DEHORS DES HORAIRES DES VOLS COMMERCIAUX REGULIERS ET PENDANT LES HORAIRES PUBLIES
- NIVEAU 1 : EN DEHORS DES HORAIRES PUBLIES SAUF DEMANDE SPECIFIQUE TRANSMISE AVEC PN 24H.
PRESENCE D'UN EXTINCTEUR DE 50 KGS EN FACADE D'AEROGARE COTE PARKING

NTAA-C2328/26
DU: 21 09 2026 20:59 AU: 26 11 2026 09:59 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTM
Q) NTTT / QFFLT / IV / NBO / A / 000/999 / 1729S14945W005
E) MOYENS NAUTIQUES DE SECOURS INDISPONIBLES

Aire de manœuvre

NTAA-C1981/26
DU: 14 08 2026 02:00 AU: 13 11 2026 02:00 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTM
Q) NTTT / QMRXX / IV / NBO / A / 000/999 / 1729S14945W005
E) EN REFERENCE A L'AIP PAC-P AD 2 NTTM.22 PROCEDURES DE VOL
DANS 22.1 RESTRICTIONS D'UTILISATION
LIRE :
EN RAISON DE LA GEOMETRIE DE BANDE NON CONFORME.
LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES EN VENT TRAVERSIER POUR AERONEFS DE
MTOM SUPERIEUR A 20T:
20KT SUR PISTE SECHE (OU RWYCC DE 6)
15KT SUR PISTE MOUILLEE (OU RWYCC DE 5)
10KT SUR PISTE MOUILLEE GLISSANTE (OU RWYCC DE 3)
10KT SUR PISTE AVEC EAU STAGNANTE (OU RWYCC DE 2).

Procédures

NTAA-C2487/26
DU: 29 10 2026 00:00 AU: 11 11 2026 23:59 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTM
Q) NTTT / QPDTT / IV / NBO / A / 000/999 / 1729S14945W005
E) NOTAM TRIGGER - AMDT AIP AIRAC PERM 11/26 WEF 29 OCT 2026.
MODIFICATION :
- DONNEES GEOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES DE L'AERODROME
- HORAIRES
- VOLS AU DEPART
- CARTE SID RWY12-30 RNAV
- DEP OMNI RWY12-30 CONV INSTR 01
- INDICATEUR D'EMPLACEMENT (GEN 2.4-1)

Organisation de l'espace aérien et services de la circulation aérienne

NTAA-C2584/26
DU: 01 11 2026 17:00 AU: 08 11 2026 04:00 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTM
Q) NTTT / QSTAH / IV / NBO / A / 000/999 / 1729S14945W005
E) OUVERTURE DES SERVICES TWR/ATS:
LUNDI: 0020-0300 ET 1800-2130 ET 2250-0400
MARDI: 1800-1915 ET 1945-2300 ET 2350-0400
MERCREDI: 1800-2130 ET 2250-0400
JEUDI: 1800-2230 ET 2350-0400
VENDREDI: 1800-2330
SAMEDI: 0050-0400 ET 1800-2240 ET 2320-0100
DIMANCHE: 0140-0400 ET 1700-2300

Météorologie et équipements

NTAA-C2421/26
DU: 07 10 2026 18:40 AU: 06 01 2027 21:00 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTM
Q) NTTT / QFWXX / IV / NBO / A / 000/999 / 1729S14945W005
E) LES DONNEES DE VENT COMMUNIQUEES SONT MESUREES AU SEUIL DE PISTE
12.
LEUR REPRESENTATIVITE AU SEUIL DE PISTE 30 N'EST PAS GARANTIE.

NTTE TETIAROA

NTTH HUAHINE FARE

Installations et services

NTAA-C2383/26
DU: 01 10 2026 01:21 AU: 01 01 2027 09:59 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTH
Q) NTTT / QFALT / IV / NBO / A / 000/999 / 1641S15101W005
E) SERVICE DE PREVENTION DU RISQUE ANIMALIER DEGRADE

NTAA-C2185/26
DU: 04 09 2026 18:40 AU: 05 12 2026 09:59 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTH
Q) NTTT / QFFLT / IV / NBO / A / 000/999 / 1641S15101W005
E) MOYENS NAUTIQUES DE SECOURS INDISPONIBLES

NTAA-C2634/26
DU: 02 11 2026 17:40 AU: 09 11 2026 05:35 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTH
Q) NTTT / QFFAH / IV / NBO / A / 000/999 / 1641S15102W005
E) SERVICES RFFS ET AFIS ASSURES SELON LES HORAIRES SUIVANTS:
LUNDI : 1740-2155
MARDI : 0010-0525 ET 1710-0655
MERCREDI: 1700-2230
JEUDI : 0100-0440 ET 1650-2330
VENDREDI: 0105-0430 ET 1815-2305
SAMEDI : 0215-0550 ET 1845-2230
DIMANCHE: 0010-0525 ET 1800-2215 ET 2320-0535
-NIVEAU 5 PENDANT LES HORAIRES DES VOLS COMMERCIAUX REGULIERS.
-NIVEAU 2 EN DEHORS DES VOLS COMMERCIAUX REGULIERS, VOLS COMMERCIAUX EN DEGAGEMENT ET PENDANT LES HORAIRES PUBLIES.
-PPN 48H POUR LES VOLS EN DEHORS DES HORAIRES DES VOLS COMMERCIAUX REGULIERS.
-NIVEAU 1 EN DEHORS DES HORAIRES PUBLIES, PRESENCE D'UN EXTINCTEUR DE 50 KG EN FACADE D'AEROGARE, COTE PARKING.
EN DEHORS DE CES HORAIRES, LES VOLS EN DEGAGEMENT DE NUIT DES COMPAGNIES AERIENNES ASSURANT UNE LIGNE REGULIERE SONT COUVERTS PAR LES SERVICES AFIS JUSQU'A L'HEURE EFFECTIVE D'ARRIVEE SUR L'AERODROME DE DESTINATION.

NTTR RAIATEA UTUROA

Installations et services

NTAA-C2615/26
DU: 02 11 2026 17:00 AU: 09 11 2026 06:25 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTR
Q) NTTT / QFFAH / IV / NBO / A / 000/999 / 1643S15128W005
E) HORAIRES RFFS:
LUNDI : 1700-0425
MARDI : 1650-0540
MERCREDI : 1745-0400
JEUDI : 1700-0430
VENDREDI : 1700-0510
SAMEDI : 1825-0545
DIMANCHE : 1835-2225
LUNDI : 0140-0625

NTTP MAUPITI

Installations et services

NTAA-C1688/26
DU: 10 07 2026 01:01 AU: 02 12 2026 09:59 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTP
Q) NTTT / QFAXX / IV / NBO / A / 000/999 / 1625S15214W005
E) EN REFERENCE A L'AIP PAC P AD-2 NTTP 22.1, LIRE:
LIMITATIONS VENT TRAVERSIER POUR ACFT MTOW SUPERIEUR A 5,7T:
25KT SUR PISTE SECHE (OU RWYCC COMMUNIQUE DE 6),
20KT SUR PISTE MOUILLEE (OU RWYCC COMMUNIQUE DE 5),
15KT SUR PISTE CONTAMINEE (OU RWYCC COMMUNIQUE DE 3) ET PISTE
CONTAMINEE (OU RWYCC COMMUNIQUE DE 2)

NTAA-C2206/26
DU: 08 09 2026 01:31 AU: 08 03 2027 09:59 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTP
Q) NTTT / QFAXX / IV / NBO / A / 000/999 / 1625S15214W005
E) ACFT MTOW SUPERIEUR A 5,7T ACCEPTES POUR LES SEULS PILOTES
AUTORISES (DEMANDE A ADRESSER AU SEAC.PF DEPARTEMENT
SURVEILLANCE)

NTAA-C2588/26
DU: 28 10 2026 21:22 AU: 09 11 2026 09:59 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTP
Q) NTTT / QFAXX / IV / NBO / A / 000/999 / 1625S15214W005
E) SERVICE DE PREVENTION DU RISQUE ANIMALIER DEGRADE

NTAA-C2353/26
DU: 25 09 2026 21:33 AU: 25 03 2027 09:59 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTP
Q) NTTT / QFFAH / IV / NBO / A / 000/999 / 1625S15214W005
E) DIM A MER : RFFS NIVEAU 3
VEN : RFFS NIVEAU 3
SAM : RFFS NIVEAU 2 PPR PN 48H OUVREES
JEU : NON ASSURE
HORS HS : O/R AVEC PN 48 HR OUVREES AVANT LE VOL AUPRES DU BRIA
ET PPR 48 HR OUVREES A ADRESSER A
SAD-EXP.DAC(A)ADMINISTRATION.GOV.PF
RFFS NIVEAU 1 EN DEHORS DE CES HORAIRES
EXTINCTEUR DE 50 KG DE POUDRE EN FACADE D'AEROGARE COTE PRKG ACFT

NTAA-C2579/26
DU: 27 10 2026 00:41 AU: 09 11 2026 09:59 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTP
Q) NTTT / QFFCG / IV / NBO / A / 000/999 / 1625S15214W005
E) RFFS REDUIT NIVEAU 2

Aire de manœuvre

NTAA-C0128/23
DU: 20 01 2023 22:17 AU: PERM / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTP
Q) NTTT / QMDCH / IV / NBO / A / 000/999 / 1626S15215W005
E) EN REFERENCE A L'AIP PAC P AD-2 NTTP-3 RUBRIQUE 13
CARTES ADC 01 ET ATT 01
DISTANCES DECLAREES: LIRE
RWY TORA TODA ASDA LDA
08 925 1300 925 873
26 904 1300 904 873

Météorologie et équipements

NTAA-C1991/26
DU: 13 08 2026 18:37 AU: 16 11 2026 09:59 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTP
Q) NTTT / QFMLT / IV / BO / A / 000/999 / 1625S15214W005
E) DONNEES QNH, VENT, TEMPERATURE FOURNIES NON CERTIFIEES.

NTAA-C2327/26
DU: 21 09 2026 20:51 AU: 24 11 2026 09:59 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTP
Q) NTTT / QFMLT / IV / BO / A / 000/999 / 1625S15214W005
E) POINT DE MESURE DE VENT INDISPONIBLE

NTHP PIRAE CHPF

NTHF AFAREAITU CHT

Obstacles

NTAA-C2539/26
DU: 22 10 2026 19:22 AU: 23 01 2027 01:00 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTHF
Q) NTTT / QOBCE / IV / M / A / 000/999 / 1733S14947W005
E) PRESENCE D'UNE GRUE POSITIONNEE AU DEBARCADERE D'AFAREAITU A UNE
DISTANCE DE 127 METRES DE L'HELISTATION
PSN : 173305S 1494725W
HAUT : 125 FT
ALT AU SOMMET : 130 FT
BALISAGE : NIL

NTHV TARAVAO CHT

Installations et services

NTAA-C0321/26
DU: 10 02 2026 01:21 AU: 07 02 2027 18:00 / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTHV
Q) NTTT / QFPLC / IV / BO / A / 000/999 / 1743S14918W005
E) CAUSE TRAVAUX A PROXIMITE L'HELISTATION EST FERMEE.

EN-ROUTE

Organisation de l'espace aérien et procédures

NTTM MOOREA TEMAE

NTAA-C1326/26
DU: 01 06 2026 19:48 AU: PERM / 04 11 2026 / 05 11 2026
A) NTTM
Q) NTTT / QACXX / IV / NBO / AE / 000/015 / 1726S14947W010
E) EN REFERENCE A L'AIP PAC-P AD 2 NTTM.3 HORAIRES REMPLACER: "EN DEHORS DE CES HOR : PPR 72 HR ADRESSE A SEAC-PF-DEROG-PAYS-LD(A)REGIS-DGAC.NET TEL : (689) 40 56 11 46" PAR: "EXTENSION POSSIBLE SANS EMISSION DE NOTAM. PPR PN 24 HR SEAC-PF-NTTM-BF(A)AVIATION-CIVILE.GOUV.FR TEL : (689) 40 56 11 46"

NTTR RAIATEA UTUROA

NTAA-C2522/26

DU: 19 10 2026 23:31 AU: PERM / 04 11 2026 / 05 11 2026

A) NTTR

Q) NTTT / QACAH / IV / NBO / AE / 000/015 / 1643S15128W005

E) SERVICE ATS ASSURE SELON LES HORAIRES SUIVANTS: LUNDI : 1630-0530 MARDI : 1630-0545 MERCREDI : 1630-0530 JEUDI : 1630-0530 VENDREDI : 1630-0630 SAMEDI : 1645-0630 DIMANCHE : 1745-0645 EN DEHORS DE CES HORAIRES, LES VOLS EN DEGAGEMENT DE NUIT DES COMPAGNIES AERIENNES ASSURANT UNE LIGNE REGULIERE SONT COUVERTS PAR LE SERVICE ATS JUSQU'A L'HEURE EFFECTIVE D'ARRIVEE SUR L'AERODROME DE DESTINATION

NTTT FIR TAHITI OCEANIC FIR

NTAA-C1466/26

DU: 16 06 2026 19:23 AU: PERM / 04 11 2026 / 05 11 2026

A) NTTT

Q) NTTT / QPLCA / IV / M / E / 000/999 / 1356S13709W999

E) EN REFERENCE A L'AIP PAC-P ENR 1.11 ADRESSAGE DES MESSAGES DE PLANS DE VOL DANS 11.3 ADRESSES DES MESSAGES DE PLANS DE VOLS AJOUTER: CATEGORIE DE VOL / ROUTE OU AERODROME / ADRESSES DE MESSAGES IFR-VFR / NTTM / NTTMZTZX -NTZZFPLS IFR-VFR / NTTR / NTTRZTZX -NTZZFPLS IFR-VFR / NTTB / NTTBZTZX -NTZZFPLS